

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МИНСТРОЙ РОССИИ)

г. Москва, ул.Садовая-Самотечная, д.10, стр.1

ТЕХНИЧЕСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
НОВОЙ ПРОДУКЦИИ И ТЕХНОЛОГИЙ, ТРЕБОВАНИЯ К КОТОРЫМ
НЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАНЫ НОРМАТИВНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ ПОЛНОСТЬЮ
ИЛИ ЧАСТИЧНО И ОТ КОТОРЫХ ЗАВИСЯТ БЕЗОПАСНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

№ 6997-23

г. Москва

Выдано

07 ноября 2023 г.

Настоящим техническим свидетельством подтверждается пригодность для применения в строительстве новой продукции указанного наименования.

Техническое свидетельство подготовлено с учетом обязательных требований строительных, санитарных, пожарных, промышленных, экологических, а также других норм безопасности, утвержденных в соответствии с действующим законодательством.

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО «Строймат СПб»
Россия, 197375, г.Санкт-Петербург, ул.Заусадебная, д.31, лит.А, пом. К-19
Тел: +7(800)101-50-38; e-mail: stroymat78@yandex.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «Строймат СПб»
Россия, 197375, г.Санкт-Петербург, ул.Заусадебная, д.31, лит.А, пом. К-19
Адрес пр-ва: 197375, г.Санкт-Петербург, ул.Автобусная д.4, корп.2, лит.А

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ Гелеобразный полимерный материал РУДЕМИКС

ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ – материал РУДЕМИКС представляет собой 4-х компонентную систему, состоящую из водной дисперсии акрилата, катализатора (2-Диметиламиноэтилметакрилата), инициатора (персульфата натрия) и акриловой дисперсии, которая после полимеризации образует гелеобразный материал светло-оранжевого цвета. В зависимости от состава и назначения материал РУДЕМИКС выпускается различных модификаций.

НАЗНАЧЕНИЕ И ДОПУСКАЕМАЯ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ - для устройства гидроизоляции зданий и сооружений различного назначения (фундаменты, подземные паркинги и т.п.); закрепления грунтов (в смеси с песком); заполнения полостей различной геометрии и степени влажности. Материал РУДЕМИКС может применяться во всех климатических районах, зонах влажности – сухая, нормальная, влажная; при степени агрессивности наружной среды – слабоагрессивная, среднеагрессивная, при температуре – от плюс 5 до плюс 30°C.

ПОКАЗАТЕЛИ И ПАРАМЕТРЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДУКЦИИ - физико-механические характеристики материала РУДЕМИКС при испытаниях: плотность – 1,15 ($\pm 0,5$) г/см³; вязкость готового раствора при 25°C – не менее 2-5 МПа·с; снижение водопоглощения керамического кирпича – не менее 50%; водонепроницаемость – не менее 1,5 бар; коэффициент капиллярного всасывания керамического кирпича через 1 час – не более – 1,2 кг/(м²·ч^{0,5}); относительное удлинение при разрыве материала – не менее 350 %; коэффициент светопропускания в видимой области спектра (от 400 до 700 нм) – 0,083 %.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА, ПРИМЕНЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ ПРОДУКЦИИ, КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА - соответствие физико-механических характеристик, технологии производства и применения, а также контроля качества требованиям нормативной и технологической документации, в т.ч. описанным в приложении и в обосновывающих техническое свидетельство материалах.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СВИДЕТЕЛЬСТВА - техническая документация по производству и применению материала, протоколы испытаний, сертификат соответствия о требованиях пожарной безопасности, экспертные заключения по светопропусканию и результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции, законодательные акты и нормативные документы, указанные в приложении.

Приложение: заключение Федерального автономного учреждения «Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве» (ФАУ «ФЦС») от 02 ноября 2023 г. на 10 л.

Настоящее техническое свидетельство о подтверждении пригодности продукции указанного наименования действительно до 07 ноября 2025 г.

Директор
Федерального автономного учреждения
«Федеральный центр нормирования,
стандартизации и технической оценки
соответствия в строительстве»



А.В. Копытин

Зарегистрировано 07 ноября 2023 г., регистрационный № 6997-23

Примечание: подписано директором ФАУ «ФЦС» в соответствии с Приказом Минстроя России от 1 июня 2022 г. № 443/пр

В подлинности настоящего документа можно удостовериться по тел.: (495)647-15-80(доб. 56015), (495)133-01-57(доб.108)

№ 00525