

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МИНСТРОЙ РОССИИ)

119435, г. Москва, Большая Пироговская ул., д. 23

ТЕХНИЧЕСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
НОВОЙ ПРОДУКЦИИ И ТЕХНОЛОГИЙ, ТРЕБОВАНИЯ К КОТОРЫМ
НЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАНЫ НОРМАТИВНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ ПОЛНОСТЬЮ
ИЛИ ЧАСТИЧНО И ОТ КОТОРЫХ ЗАВИСЯТ БЕЗОПАСНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

№ 7309-25

г. Москва

Выдано

15 июля 2025 г.

Настоящим техническим свидетельством подтверждается пригодность для применения в строительстве новой продукции указанного наименования.

Техническое свидетельство подготовлено с учетом обязательных требований строительных, санитарных, пожарных, промышленных, экологических, а также других норм безопасности, утвержденных в соответствии с действующим законодательством.

ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО «АЛВЕР»

Россия, 350063, Краснодарский край, г.о. г. Краснодар, г. Краснодар,
ул. Кубанская Набережная, д. 7

Тел.: +7 (918) 694-51-96; e-mail: alver.ooo@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Zanette S.r.l. (Италия)

Via Brigata Osoppo 190 – Zona Industriale La Croce – 33074 Vigonovo
di Fontanafredda (PN) Italy

Адрес производства: Via delle Tecnologie 3, 33074 Forcate di Fontanafredda
(PN) Italy

**НАИМЕНОВАНИЕ
ПРОДУКЦИИ**

Панели стеклофибробетонные GRC ZIP Zanette

ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ - панели GRC ZIP Zanette представляют собой плоские прямоугольные изделия из мелкозернистого бетона, окрашенные в массу, армированные щелочестойким стекловолокном и щелочестойкой стеклосеткой. Панели изготавливают методом формования по технологии «Премикс».

НАЗНАЧЕНИЕ И ДОПУСКАЕМАЯ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ - для использования в качестве облицовочных элементов в конструкциях навесных фасадных систем с применением «скрытого» способа крепления панелей анкерами цангового типа для скрытого крепления. Панели могут применяться в слабоагрессивной и среднеагрессивной внешней среде; в сухой, нормальной и влажной зонах влажности; при минимальной температуре окружающего воздуха – минус 50 °С, максимальной температуре на поверхности панелей – плюс 80 °С.

ПОКАЗАТЕЛИ И ПАРАМЕТРЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДУКЦИИ - физико-механические характеристики панелей при испытаниях по ГОСТ 18124-2012: предел прочности при изгибе – не менее 19 МПа, плотность – 1900-2000 кг/м³, водопоглощение – не более 10 %, морозостойкость – не менее 150 циклов при остаточной прочности – не менее 90 %. Панели GRC ZIP Zanette относятся к негорючим строительным материалам (НГ) по ГОСТ 30244-94.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА, ПРИМЕНЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ ПРОДУКЦИИ, КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА - соответствие физико-механических характеристик панелей GRC ZIP Zanette, технологии производства и применения, а также контроля качества требованиям нормативной и технологической документации, в т.ч. описанным в приложении и в обосновывающих техническое свидетельство материалах.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СВИДЕТЕЛЬСТВА - техническая документация Zanette S.r.l., протоколы и другие документы о результатах испытаний панелей GRC ZIP Zanette, экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы, а также законодательные акты и нормативные документы, указанные в приложении.

Приложение: заключение Федерального автономного учреждения «Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве» (ФАУ «ФЦС») от 14 июля 2025 г. на 8 л.

Настоящее техническое свидетельство о подтверждении пригодности продукции указанного наименования действительно до 15 июля 2027 г.

Директор
Федерального автономного учреждения
«Федеральный центр нормирования,
стандартизации и технической оценки
соответствия в строительстве»



А.В. Копытин

Зарегистрировано 15 июля 2025 г., регистрационный № 7309-25,
заменяет ранее действовавшее техническое свидетельство № 6867-23 от 10 апреля 2023 г.

Пригодность продукции указанного наименования впервые была подтверждена техническим свидетельством № 6520-22 от 22 марта 2022 г.

Примечание: подписано директором ФАУ «ФЦС» в соответствии с Приказом Минстроя России от 6 февраля 2025 г. № 65/пр

В подлинности настоящего документа можно удостовериться по тел.: (495)133-01-57 (доб.123, 108)