



**МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

(МИНСТРОЙ РОССИИ)

ПРИКАЗ

от "1" августа 2018г.

№ 445/пр

Москва

**Об утверждении Изменения № 2 к СП 44.13330.2011
«СНиП 2.09.04-87* Административные и бытовые здания»**

В соответствии с Правилами разработки, утверждения, опубликования, изменения и отмены сводов правил, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 г. № 624, подпунктом 5.2.9 пункта 5 Положения о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1038, пунктом 38 Плана разработки и утверждения сводов правил и актуализации ранее утвержденных строительных норм и правил, сводов правил на 2017 г., утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 14 декабря 2016 г. № 940/пр (в редакции приказов Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 6 марта 2017 г. № 605/пр, от 3 апреля 2017 г. № 670/пр, от 13 октября 2017 г. № 1428/пр),
п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить и ввести в действие через 6 месяцев со дня издания настоящего приказа прилагаемое Изменение № 2 к СП 44.13330.2011 «СНиП 2.09.04-87* Административные и бытовые здания», утвержденному приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. № 782.

2. Департаменту градостроительной деятельности и архитектуры Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации:

а) в течение 15 дней со дня издания приказа направить утвержденное Изменение № 2 к СП 44.13330.2011 «СНиП 2.09.04-87* Административные и бытовые здания» на регистрацию в федеральный орган исполнительной власти в сфере стандартизации;

б) обеспечить опубликование на официальном сайте Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» текста утвержденного Изменения № 2 к СП 44.13330.2011 «СНиП 2.09.04-87* Административные и бытовые здания» в электронно-цифровой форме в течение 10 дней со дня регистрации свода правил федеральным органом исполнительной власти в сфере стандартизации.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Х.Д. Мавлярова.

Министр



В.В. Якушев

УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от « 1 » августа 2018 г. № 475/пр

ИЗМЕНЕНИЕ № 2 К СП 44.13330.2011
«СНИП 2.09.04-87* АДМИНИСТРАТИВНЫЕ
И БЫТОВЫЕ ЗДАНИЯ»

Издание официальное

Москва 2018

Изменение № 2 к СП 44.13330.2011 «СНиП 2.09.04-87* Административные и бытовые здания»

Утверждено и введено в действие приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) от 1 августа 2018 г. № 475/пр

Дата введения – 2019-02-02

Содержание

Дополнить наименованием раздела 2А: «2А Термины и определения»

Приложение А (обязательное) Нормативные документы. Исключить.

Введение

Дополнить абзацем в следующей редакции:

«Изменение № 2 к СП 44.13330.2011 выполнено авторским коллективом ООО «Институт общественных зданий» (руководитель работы – канд. архит. *А.М. Гарнец*, *Л.В. Сигачева*, *И.Р. Домрачева*); «ЦНИИПромзданий» (д-р техн. наук *В.В. Гранев*, канд. архит. *Д.К. Лейкина*, канд. техн. наук *Т.Е. Стороженко*).».

2 Нормативные ссылки

Изложить в новой редакции:

«2 Нормативные ссылки

В настоящем своде правил приведены нормативные ссылки на следующие документы:

ГОСТ 12.1.007–76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

ГОСТ 17.4.1.02–83 Охрана природы. Почвы. Классификация химических веществ для контроля загрязнения

ГОСТ 5746–2015 (ISO 4190-1:2015) Лифты пассажирские. Основные параметры и размеры

СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (с изменением № 1)

В НАБОР

СП 30.13330.2016 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий»

СП 52.13330.2016 «СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение»

СП 56.13330.2011 «СНиП 31-03-2001 Производственные здания» (с изменением № 1)

СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»

СП 60.13330.2016 «СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»

СП 118.13330.2012 «СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения» (с изменениями № 1, № 2)

СП 136.13330.2012 Здания и сооружения. Общие положения проектирования с учетом доступности для маломобильных групп населения (с изменением № 1)

СП 138.13330.2012 Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным группам населения. Правила проектирования (с изменением № 1)

СП 139.13330.2012 Здания и помещения с местами труда для инвалидов. Правила проектирования (с изменением № 1)

СП 279.1325800.2016 Здания профессиональных образовательных организаций. Правила проектирования

Примечание — При пользовании настоящим сводом правил целесообразно проверить действие ссылочных документов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте федерального органа исполнительной власти в сфере стандартизации в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный документ, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого документа с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого документа с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего свода правил в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку. Сведения о действии сводов правил целесообразно проверить в Федеральном информационном фонде стандартов.»

Дополнить свод правил после раздела 2 разделом «2А Термины и определения» в следующей редакции:

«2А Термины и определения

В НАБОР

В настоящем своде правил применены термины по СП 56.13330, СП 59.13330 и СП 118.13330.».

3 Общие положения

Пункт 3.2. Заменить слова: «с нормируемой площадью» на «с нормой площади 12 м²».

Пункт 3.2. Дополнить предложением в следующей редакции:

«Указанное снижение нормы не должно ухудшать процесс деятельности в данных помещениях.».

Дополнить раздел пунктом 3.6 в следующей редакции:

«3.6 При проектировании административных и бытовых зданий промышленных предприятий, где предусматривается возможность использования труда инвалидов, должны соблюдаться требования к проектированию СП 136.13330 и СП 139.13330.».

4 Объемно-планировочные и конструктивные решения

Пункт 4.1. Изложить в новой редакции:

«4.1 Архитектурные решения следует принимать с учетом градостроительных, климатических условий района строительства и характера окружающей среды.

В административных и бытовых зданиях при промышленных предприятиях, использующих труд инвалидов, размеры коммуникационных и эвакуационных путей следует принимать по СП 59.13330 и СП 1.13130.

На путях движения в зданиях следует предусматривать аудиовизуальные информационные и тактильные средства по СП 59.13330 и СП 136.13330.

В санитарно-бытовых помещениях следует проектировать специальные места в уборных, душевых, раздевальных для различных категорий инвалидов по СП 59.13330 и СП 139.13330.

Число и виды рабочих мест следует проектировать в зависимости от количества работающих инвалидов, устанавливаемого заданием на проектирование в соответствии с СП 59.13330.».

Пункт 4.3. Первое предложение. Изложить в новой редакции:

«4.3 Высота помещений от пола до потолка должна быть не менее 2,7 м.».

Пункт 4.4. Второй абзац. Заменить слово: «эксплуатации;» на «эксплуатации.».

Пункт 4.8. Изложить в новой редакции:

«4.8 В зданиях следует предусматривать помещения для хранения, очистки и сушки уборочного инвентаря, оборудованные системой горячего и холодного водоснабжения и смежные с уборными. Площадь этих помещений следует принимать из расчета $0,8 \text{ м}^2$ на каждые 100 м^2 площади этажа, но не менее 4 м^2 . Для зданий площадью более 3000 м^2 площадь помещений следует принимать из расчета $0,6 \text{ м}^2$ на каждые 100 м^2 , а для зданий площадью более 5000 м^2 соответственно $0,4 \text{ м}^2$ на каждые 100 м^2 . При площади этажа менее 400 м^2 следует предусматривать одно помещение на два смежных этажа.»

Пункт 4.14. Дополнить третьим абзацем в следующей редакции:

«Безопасные зоны следует проектировать в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности и СП 59.13330.»

Пункт 4.16. Исключить слово «, курительных».

5 Бытовые здания и помещения

Пункт 5.2. После слов «численность работающих» дополнить словами «,в том числе инвалидов (с группами инвалидности, работающих на данном предприятии)».

Пункт 5.4. Исключить слово: «курительные,».

Пункт 5.5. Таблица 2. Примечание 8. Исключить слова:

«, независимо от санитарной характеристики производственных процессов».

Пункт 5.13. Заменить слово: «смену» на «многочисленную смену».

Пункт 5.16. Изложить в новой редакции:

«5.16 При наличии в составе работающих инвалидов доля доступных для них уборных должна составлять 7 % (от общего их количества), но не менее одной».

Пункт 5.18. Изложить в новой редакции:

«5.18 Вход в уборную должен предусматриваться через тамбур с умывальником и самозакрывающейся дверью. Для реконструируемых зданий допускается не выполнять тамбур, за исключением случаев, когда уборная предназначена для посещения работающими инвалидами на кресле-коляске.

При наличии в числе работающих инвалидов, пользующихся креслами-колясками, один из писсуаров в уборных должен размещаться на высоте не более $0,4 \text{ м}$ от пола.»

Пункт 5.19. Исключить слово «, курительных».

Пункт 5.25. Таблица 3. Раздел «Площадь помещений на 1 чел., м²». Пятая строка сверху. Изложить в новой редакции:

«Помещения дежурного персонала с местом для уборочного инвентаря при уборных или помещениях для отдыха».

Третий раздел. Изложить наименование в новой редакции:

«Число обслуживаемых в смену на единицу оборудования, чел., м./ж.».

Примечание 4. Исключить.

Пункт 5.52. Первое предложение. Заменить слова: «и не менее» на «дополнительно», далее по тексту.

6 Административные здания и помещения

Пункт 6.6. Второй абзац. Изложить в новой редакции:

«При наличии в числе работающих инвалидов, пользующихся креслами-колясками, в залах совещаний должна быть предусмотрена дополнительная площадь не менее 1,65 м² на каждое место.».

Пункт 6.9. Дополнить абзацем вторым:

«В читальном зале следует предусматривать читательские места для инвалидов, работников данного предприятия, согласно СП 138.13330.».

Пункт 6.24. Изложить в следующей редакции:

«6.24. Состав и площади помещений для учебных занятий следует принимать по заданию на проектирование в соответствии с требованиями к СП 279.1325800 и с учетом категории инвалидов, работающих на данном предприятии.».

7 Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха и электроснабжение

Пункт 7.2. Таблица 12. Строка 9. Исключить.

Приложение А (обязательное) Нормативные документы

Исключить.

Ключевые слова

Изложить в новой редакции:

«Ключевые слова: санитарно-гигиенические виды обслуживания, доступность зданий и помещений санитарно-бытового назначения для МГН, группы производственных процессов, здравоохранение, общественное питание, совершенствование управления производством, конструирование, инновационные конференц-системы, информационно-технические службы, помещения охраны труда, общественные организации».